





	機能	WV-SF105A	WV(DG)-SP102	BB-SC184/SC184	BB-SC184B	BB-SC182	BB-SW174/SC164	BB-SW175A/SW175/SW175A/SW175/ST163A/ST163	BB-SW174WA/SW174WA/SW174WA/SW174WA	BB-SF104W	BB-HCM1 シリーズ (生産終了品)	BB-HCM1 シリーズ (BB-HCM1527/BB-HCM1530/BB-HCM1531 上記以外の品番は生産終了品です。)	W(DG)-GXE500	W(DG)-GXE100	
WI-HX400 (V2.20) *26	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	×	×	×	-	-	-	-	×	-	×	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *10	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	
	VM0号一斉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
WI-HX300 (V2.20) *26	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	×	×	×	-	-	-	-	×	-	×	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *10	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○ *1	○	
	VM0号一斉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
WI-HX200 (V2.20) *26	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	×	×	×	-	-	-	-	×	-	×	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *10	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○ *1	○	
	VM0号一斉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
WI-S1002K (V1.71)	MPEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○ *21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	動作検知カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
WI-HV250 (V2.10) *13 + 生産終了予定 (2018年7月)	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *8	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	
	動作検知カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
WI-HV200 (V2.10) *13 + 生産終了予定 (2018年6月)	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *8	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	
	動作検知カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
DS-HV200 (V2.00) *13 (生産終了品)	MPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *8	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	
	動作検知カメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
W(DG)-HD400K (V5.00) *13 + 生産終了予定 (2018年3月)	MPEG	○	○	○	[SC184]	[SC184]	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	○	○	[SC184]	[SC184]	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *8	-	-	○	[SC184]	[SC184]	○	○	○	○	○	-	○ (h)	-	
	PTZ	-	-	○	[SC184]	[SC184]	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	
	VM0号一斉	○	○	○	[SC184]	[SC184]	○	○	○	○	-	-	○	○	
BG-HD300K (V6.20) *4, *13 (生産終了品)	MPEG	[SP102]	○	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP102]	○	○	[GXE500 ch1]	
	MPEG4	-	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-	
	H.264	[SP105]	○	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	○	○	[GXE500 ch1]	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PTZ	-	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	○ *1	○ *1	○	[GXE500 ch1]
	VM0号一斉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BG-HD300 (V6.35) *4, *13 (生産終了品)	MPEG	[SP105]	○	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	○	○	[GXE500 ch1]	
	MPEG4	-	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-	
	H.264	[SP105]	○	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	○	○	[GXE500 ch1]	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio *8 *10	-	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	○	○	○ (h)	
	PTZ	-	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	○ *1	○ *1	○	[GXE500 ch1]
	VM0号一斉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[付録]：録音の継続して記録して下さい。  
 生産終了品を記載している品番は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。  
 \*1：PTZ機能の互換性の対応はできません。  
 \*2：1920x1080以下の解像度(1600x1200を含む)で対応可能です。また、1920x1080/1600x1200は、SDメモリのバックアップには非対応であり、画質・9、5fps 以下の設定で対応可能です。  
 \*3：有線ネットワーク接続時のレコーダーで対応可能です。  
 \*4：レコーダーの仕様は、各製品の取扱説明書をご覧ください。  
 \*5：対応機能は録画モードによって異なる場合があります。録画モードの詳細については、取扱説明書をご覧ください。  
 \*6：音質は約7.68kHz(16bit)の範囲で対応しています。  
 \*7：再生時のみの対応機能です。  
 \*8：録画フレームレートは最大30fpsで対応しています。  
 \*9：WV-SF105A/SP102/SP105/BB-SC184/BB-SC185/BB-SW174/BB-SW175/BB-SW174WA/BB-SW175WA/BB-SF104W/BB-HCM1527/BB-HCM1530/BB-HCM1531/BB-HCM1532/BB-HCM1533/BB-HCM1534/BB-HCM1535/BB-HCM1536/BB-HCM1537/BB-HCM1538/BB-HCM1539/BB-HCM1540/BB-HCM1541/BB-HCM1542/BB-HCM1543/BB-HCM1544/BB-HCM1545/BB-HCM1546/BB-HCM1547/BB-HCM1548/BB-HCM1549/BB-HCM1550/BB-HCM1551/BB-HCM1552/BB-HCM1553/BB-HCM1554/BB-HCM1555/BB-HCM1556/BB-HCM1557/BB-HCM1558/BB-HCM1559/BB-HCM1560/BB-HCM1561/BB-HCM1562/BB-HCM1563/BB-HCM1564/BB-HCM1565/BB-HCM1566/BB-HCM1567/BB-HCM1568/BB-HCM1569/BB-HCM1570/BB-HCM1571/BB-HCM1572/BB-HCM1573/BB-HCM1574/BB-HCM1575/BB-HCM1576/BB-HCM1577/BB-HCM1578/BB-HCM1579/BB-HCM1580/BB-HCM1581/BB-HCM1582/BB-HCM1583/BB-HCM1584/BB-HCM1585/BB-HCM1586/BB-HCM1587/BB-HCM1588/BB-HCM1589/BB-HCM1590/BB-HCM1591/BB-HCM1592/BB-HCM1593/BB-HCM1594/BB-HCM1595/BB-HCM1596/BB-HCM1597/BB-HCM1598/BB-HCM1599/BB-HCM1600/BB-HCM1601/BB-HCM1602/BB-HCM1603/BB-HCM1604/BB-HCM1605/BB-HCM1606/BB-HCM1607/BB-HCM1608/BB-HCM1609/BB-HCM1610/BB-HCM1611/BB-HCM1612/BB-HCM1613/BB-HCM1614/BB-HCM1615/BB-HCM1616/BB-HCM1617/BB-HCM1618/BB-HCM1619/BB-HCM1620/BB-HCM1621/BB-HCM1622/BB-HCM1623/BB-HCM1624/BB-HCM1625/BB-HCM1626/BB-HCM1627/BB-HCM1628/BB-HCM1629/BB-HCM1630/BB-HCM1631/BB-HCM1632/BB-HCM1633/BB-HCM1634/BB-HCM1635/BB-HCM1636/BB-HCM1637/BB-HCM1638/BB-HCM1639/BB-HCM1640/BB-HCM1641/BB-HCM1642/BB-HCM1643/BB-HCM1644/BB-HCM1645/BB-HCM1646/BB-HCM1647/BB-HCM1648/BB-HCM1649/BB-HCM1650/BB-HCM1651/BB-HCM1652/BB-HCM1653/BB-HCM1654/BB-HCM1655/BB-HCM1656/BB-HCM1657/BB-HCM1658/BB-HCM1659/BB-HCM1660/BB-HCM1661/BB-HCM1662/BB-HCM1663/BB-HCM1664/BB-HCM1665/BB-HCM1666/BB-HCM1667/BB-HCM1668/BB-HCM1669/BB-HCM1670/BB-HCM1671/BB-HCM1672/BB-HCM1673/BB-HCM1674/BB-HCM1675/BB-HCM1676/BB-HCM1677/BB-HCM1678/BB-HCM1679/BB-HCM1680/BB-HCM1681/BB-HCM1682/BB-HCM1683/BB-HCM1684/BB-HCM1685/BB-HCM1686/BB-HCM1687/BB-HCM1688/BB-HCM1689/BB-HCM1690/BB-HCM1691/BB-HCM1692/BB-HCM1693/BB-HCM1694/BB-HCM1695/BB-HCM1696/BB-HCM1697/BB-HCM1698/BB-HCM1699/BB-HCM1700/BB-HCM1701/BB-HCM1702/BB-HCM1703/BB-HCM1704/BB-HCM1705/BB-HCM1706/BB-HCM1707/BB-HCM1708/BB-HCM1709/BB-HCM1710/BB-HCM1711/BB-HCM1712/BB-HCM1713/BB-HCM1714/BB-HCM1715/BB-HCM1716/BB-HCM1717/BB-HCM1718/BB-HCM1719/BB-HCM1720/BB-HCM1721/BB-HCM1722/BB-HCM1723/BB-HCM1724/BB-HCM1725/BB-HCM1726/BB-HCM1727/BB-HCM1728/BB-HCM1729/BB-HCM1730/BB-HCM1731/BB-HCM1732/BB-HCM1733/BB-HCM1734/BB-HCM1735/BB-HCM1736/BB-HCM1737/BB-HCM1738/BB-HCM1739/BB-HCM1740/BB-HCM1741/BB-HCM1742/BB-HCM1743/BB-HCM1744/BB-HCM1745/BB-HCM1746/BB-HCM1747/BB-HCM1748/BB-HCM1749/BB-HCM1750/BB-HCM1751/BB-HCM1752/BB-HCM1753/BB-HCM1754/BB-HCM1755/BB-HCM1756/BB-HCM1757/BB-HCM1758/BB-HCM1759/BB-HCM1760/BB-HCM1761/BB-HCM1762/BB-HCM1763/BB-HCM1764/BB-HCM1765/BB-HCM1766/BB-HCM1767/BB-HCM1768/BB-HCM1769/BB-HCM1770/BB-HCM1771/BB-HCM1772/BB-HCM1773/BB-HCM1774/BB-HCM1775/BB-HCM1776/BB-HCM1777/BB-HCM1778/BB-HCM1779/BB-HCM1780/BB-HCM1781/BB-HCM1782/BB-HCM1783/BB-HCM1784/BB-HCM1785/BB-HCM1786/BB-HCM1787/BB-HCM1788/BB-HCM1789/BB-HCM1790/BB-HCM1791/BB-HCM1792/BB-HCM1793/BB-HCM1794/BB-HCM1795/BB-HCM1796/BB-HCM1797/BB-HCM1798/BB-HCM1799/BB-HCM1800/BB-HCM1801/BB-HCM1802/BB-HCM1803/BB-HCM1804/BB-HCM1805/BB-HCM1806/BB-HCM1807/BB-HCM1808/BB-HCM1809/BB-HCM1810/BB-HCM1811/BB-HCM1812/BB-HCM1813/BB-HCM1814/BB-HCM1815/BB-HCM1816/BB-HCM1817/BB-HCM1818/BB-HCM1819/BB-HCM1820/BB-HCM1821/BB-HCM1822/BB-HCM1823/BB-HCM1824/BB-HCM1825/BB-HCM1826/BB-HCM1827/BB-HCM1828/BB-HCM1829/BB-HCM1830/BB-HCM1831/BB-HCM1832/BB-HCM1833/BB-HCM1834/BB-HCM1835/BB-HCM1836/BB-HCM1837/BB-HCM1838/BB-HCM1839/BB-HCM1840/BB-HCM1841/BB-HCM1842/BB-HCM1843/BB-HCM1844/BB-HCM1845/BB-HCM1846/BB-HCM1847/BB-HCM1848/BB-HCM1849/BB-HCM1850/BB-HCM1851/BB-HCM1852/BB-HCM1853/BB-HCM1854/BB-HCM1855/BB-HCM1856/BB-HCM1857/BB-HCM1858/BB-HCM1859/BB-HCM1860/BB-HCM1861/BB-HCM1862/BB-HCM1863/BB-HCM1864/BB-HCM1865/BB-HCM1866/BB-HCM1867/BB-HCM1868/BB-HCM1869/BB-HCM1870/BB-HCM1871/BB-HCM1872/BB-HCM1873/BB-HCM1874/BB-HCM1875/BB-HCM1876/BB-HCM1877/BB-HCM1878/BB-HCM1879/BB-HCM1880/BB-HCM1881/BB-HCM1882/BB-HCM1883/BB-HCM1884/BB-HCM1885/BB-HCM1886/BB-HCM1887/BB-HCM1888/BB-HCM1889/BB-HCM1890/BB-HCM1891/BB-HCM1892/BB-HCM1893/BB-HCM1894/BB-HCM1895/BB-HCM1896/BB-HCM1897/BB-HCM1898/BB-HCM1899/BB-HCM1900/BB-HCM1901/BB-HCM1902/BB-HCM1903/BB-HCM1904/BB-HCM1905/BB-HCM1906/BB-HCM1907/BB-HCM1908/BB-HCM1909/BB-HCM1910/BB-HCM1911/BB-HCM1912/BB-HCM1913/BB-HCM1914/BB-HCM1915/BB-HCM1916/BB-HCM1917/BB-HCM1918/BB-HCM1919/BB-HCM1920/BB-HCM1921/BB-HCM1922/BB-HCM1923/BB-HCM1924/BB-HCM1925/BB-HCM1926/BB-HCM1927/BB-HCM1928/BB-HCM1929/BB-HCM1930/BB-HCM1931/BB-HCM1932/BB-HCM1933/BB-HCM1934/BB-HCM1935/BB-HCM1936/BB-HCM1937/BB-HCM1938/BB-HCM1939/BB-HCM1940/BB-HCM1941/BB-HCM1942/BB-HCM1943/BB-HCM1944/BB-HCM1945/BB-HCM1946/BB-HCM1947/BB-HCM1948/BB-HCM1949/BB-HCM1950/BB-HCM1951/BB-HCM1952/BB-HCM1953/BB-HCM1954/BB-HCM1955/BB-HCM1956/BB-HCM1957/BB-HCM1958/BB-HCM1959/BB-HCM1960/BB-HCM1961/BB-HCM1962/BB-HCM1963/BB-HCM1964/BB-HCM1965/BB-HCM1966/BB-HCM1967/BB-HCM1968/BB-HCM1969/BB-HCM1970/BB-HCM1971/BB-HCM1972/BB-HCM1973/BB-HCM1974/BB-HCM1975/BB-HCM1976/BB-HCM1977/BB-HCM1978/BB-HCM1979/BB-HCM1980/BB-HCM1981/BB-HCM1982/BB-HCM1983/BB-HCM1984/BB-HCM1985/BB-HCM1986/BB-HCM1987/BB-HCM1988/BB-HCM1989/BB-HCM1990/BB-HCM1991/BB-HCM1992/BB-HCM1993/BB-HCM1994/BB-HCM1995/BB-HCM1996/

	機能	WV-X6531NJ/X6511NJ X6531NS	WV-X4171/X4571L	WV-SFV781L/SPV781L	WV-SUD638	WV-S1131/ S1130V/ S1130VRJ	WV-S1531/ S1531LNJ/ S1531LTU S1551LNSJ	WV-S2130/ S2131LNJ/ S2130RJ	WV-S2531LN/ S2531LTN	WV-SPN611/SPN631	WV-SPW631LTJ/ SPW631LJ/ SPW631LSJ	WV-SFN611L/SFN631L/ SFV611L/SFV631L/ SFV631LT	WV-SPW611LJ/ SPW611J/ SPW611SJ	WV-SPN531/ SPN531A	WV-SFN531/SFR531/ SFV531	WV-SW598J/SW598AJ/ SW598ASJ/SC588/ SC588A
WV-ASM300 (Ver1.40)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	Audio*19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio*8	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PTZ	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RTP over HTTP	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio*8	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
	PTZ	-	-	-	○*17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio*9	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BB-HNP17 (Ver4.06)	MJPEG	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H.264	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Audio*8	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PTZ	-	-	○*18	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RTP over HTTP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1: PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5: DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6: DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*7: 対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8: 音声はG.726のみ対応しています。

\*9: 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13: H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15: 解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16: BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.4以降をご利用ください。

\*17: DG-ASM100はワイバー機能に非対応です。

\*18: ハンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19: 音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WV-S6530NJ/S6530NS	WV-S6131/S6111	WV-S6130/S6110	WV(DG)-SW559/SF539/SP509/DG-SP509	DG-NW502S/NP502(生産終了品)	WV-S4550L/S4550LM	WV-S4150	WV-SF4481/SFN480	WV(DG)-SW458/SF438	WV-S1111/S1112/S1110V/S1110V/RJ/S1111D	WV-S1510/S1511LN/S1511LDN	WV-S2111LD	WV-S2111L/S2110R/S2110RJ	WV-S2511LN	WV-SPN311/SPN311A/SPN310V/SPN310AV
WV-ASM300 (Ver1.40)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-
	Audio*19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-HNP17 (Ver4.06)	MJPEG	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	-	-	○*15	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1: PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5: DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6: DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7: 対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8: 音声はG.726のみ対応しています。

\*9: 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13: H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15: 解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16: BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降でご利用ください。

\*17: DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18: パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19: 音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WV-SFN311/SFV311/SFN311A/SFV311A	WV-SFN310J/SFN310AJ	WV-SPW310	WV-SPW311AL	WV-SW397J/SW397AJ/SW397BJ/SW397NJ/SC387	WV(DG)-SW396/SW396AJ/SW395/SW395AJ/SW395ASJ/SW395/SC386/SC385	DG-SW355 (生産終了品)	DG-SF335/SF334/SP305/SP304V (SF335/SF334は生産終了品です。)	DG-SW316L/SW316 WV-SW316J/SW316J	DG-SW314 WV-SW314J	WV-SFV130(M)/SFV110(M)	WV-SFN130/SFN110	WV-SW158/SF138	WV(DG)-SW155/SF135/SF132
WV-ASM300 (Ver1.40)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*19	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
	PTZ	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
カメラとの ダイレクト接続時	PTZ	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	Audio*8	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
	PTZ	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DG-GXD400 (Ver2.21) *6、*13	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.06)	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-
	PTZ	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1: PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5: DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6: DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7: 対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8: 音声はG.726のみ対応しています。

\*9: 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13: H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15: 解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16: BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。

\*17: DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18: パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19: 音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WV-SP105A	WV(DG)-SP102	BB-SC384A/SC384	BB-SC384B/SC382	BB-SW374/SC364	BB-SW175A/ SW175/ SW172A/ SW172/ ST165A/ ST165/ ST162A/ ST162 (品番末尾にAのない商品は、 生産終了品です。)	BB-SW174WA/ SW174W (品番末尾にAのない商品は、 生産終了品です。)	BB-SP104W	BB-HCM7 シリーズ (生産終了品)	BB-HCM5 シリーズ* (BB-HCM527/ BB-HCM580/ BB-HCM581 上記以外の品番は生産 終了品です。)	WJ(DG)-GXE500	WJ(DG)-GXE100
WV-ASM300 (Ver1.40)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*19	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	○	○	○	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	○	○*16	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-HNP17 (Ver4.06)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	-	○ *1	○ *1	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1: PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5: DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6: DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7: 対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8: 音声はG.726のみ対応しています。

\*9: 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13: H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15: 解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16: BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.4以降でご利用ください。

\*17: DG-ASM100はキーボード機能に非対応です。

\*18: パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19: 音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WJ-NX400	WJ-NX300	WJ-NX200	WJ-NV300 * 生産終了予定 (2018年6月)	WJ-NV250 * 生産終了予定 (2018年3月)	DG-NV200 (生産終了品)	WJ(DG)-ND400K * 生産終了予定 (2018年3月)	DG-ND300A (生産終了品)	DG-ND200 (生産終了品)	WJ- HD616K/HD716K (生産終了品)	WJ- HD350/HD309 (生産終了品)
WV-ASM300 (Ver1.30)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	H.265	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
レコーダー経由 接続時	Audio*10	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
	WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
MPEG4		-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
H.264		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
H.265		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Original		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
レコーダー経由 接続時	Audio*8	-	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-
	RTP over HTTP	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-
	DG-ASM100 (Ver8.00)	MJPEG	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
MPEG4		-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
H.264		-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
H.265		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Original		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
レコーダー経由 (生産終了品)	Audio*8	-	-	-	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-
	DG-GXD400 (Ver2.21) *6	MJPEG	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
MPEG4		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
H.264		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
H.265		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Original		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio*9		-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-
PTZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
動作検知サーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*6： DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*8： 音声はG.726のみ対応しています。

\*9： 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*10： 音声はG.726またはAACに対応しています。