Panasonic i-PRO ネットワークカメラ WV-SMR10/SMR10N3 V2.51 版 リリースノート

Ver V2.51E

<改善項目>

● ActiveX 内の旧社名を新社名に変更

Ver V2.50E

<改善項目>

生産工場での工程検査改善(お客様への操作、設定に関する影響はございません)

Ver V2.40E

<改善項目>

- ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更
- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4~32 文字」から「8~32 文字(英数字の混在必須)」に変更

※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザ名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V1.11E

<改善項目>

• 長期連続運用時に、配信が停止することがある現象の改善

Ver V1.10E

<機能追加>

- ◆ 全方位カメラ(WV-SFV481,SFN480)に対応
- 受話音量の音声カーソル機能を変更(従来の3段階から無段階に変更し、最大音量時のレベルが従来比約14dB大きくなりました)
- ノイズリダクション機能を追加(ライブ画面で、ノイズ抑制機能を LOW/HIGH/無効 に切り替え可能、またライブ画面表示 時の初期設定を設定可能)
- カメラ接続に失敗したときの再接続機能を追加(例:インターネット経由で一時的にマイクのライブ画ページに、カメラの画像を表示する時などに使用可能)
- HTTP の最大セグメントサイズ設定を追加

<改善項目>

タイムゾーンの設定値を2014年10月時点の情報に更新

Ver V1.01E

ダウンロードファイルについて

smr10_***E..zip は WV-SMR10 のファームウェアの圧縮ファイルです。 ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍し、拡張子 img ファイルをバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、WV-SMR10の取扱説明書を、ご参照ください。